

甘遂 味苦 性寒 有毒



泻水逐饮
破积通便

甘遂多年生草本，高25-40cm，全株含白色乳汁。别名主田、重泽、甘藁、陵藁、甘泽、苦泽、白泽、鬼丑、陵泽、为大戟科大戟属的植物，为中国的特有植物。味苦；性寒；有毒。归脾经、肺经、肾经、膀胱经、大肠经、小肠经。





不溶于水



甘遂

甘遂苦寒，破症消痰，
面浮蛊胀，利水能安。





甘遂



64岁的王大妈最近一个月以来总是感到两个小腿奇痒难忍，她拿来家里常备的皮肤药抹了抹，但还是不见好，一双小腿被挠抓得血迹斑斑。

王大妈平常身体健康，几乎从来不去医院，可这次王大妈却不得不来到医院进行诊治。医生查体时，只见王大妈的小腿上散落着数个皮疹，基底泛红，约有一个硬币之厚，并且上面还有一层松散的白色鳞屑。王大妈被诊断为银屑病，即人们常说的牛皮癣。

医生给王大妈开出处方，将斑蝥与甘遂共同研为细末，并以白醋调和之后外涂患处，每日用药3~4次。用药前刮去皮损表面的白色鳞屑，如有出血则待出血后涂在出血点处，但需要注意不可涂到正常皮肤上。

用药第二天，王大妈发现用药后的皮损处居然起水泡了，着急之下王大妈赶紧找到主治医生。医生告诉王大妈别慌张，这是正常现象，并嘱咐她继续用药。

用药第四天，王大妈发现小腿的皮损处已经结痂，王大妈遵守医生的嘱咐，不搔抓结痂处，直到结痂自行脱落。即治疗半月之后，王大妈发现牛皮癣的皮损已经随着结痂的脱落而消失了，皮肤光洁如初。

太平聖惠方

佚名○著

“治二便不通，用甘遂末。
以生面糊調，敷臍中及丹
田內，仍艾灸三壯，飲甘
草湯，以通為度”



甘遂粉



玄明粉



冰片

通腑甘遂灸3: 1: 1



用醋调和，减少毒性 加强吸收



玄明粉

润燥软坚 消积通便

冰
片



透皮吸收

胡希恕《金匮要略》讲座

妇人杂病脉证并治第二十二 • 第13条



妇人少腹满如敦 (duì) 状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血俱结在血室也，大黄甘遂汤主之。

大黄甘遂汤方

大黄四两 甘遂二两 阿胶二两

上三味，以水三升，煮取一升，顿服之，其血当下。

传说古代，一妇女小腹胀痛，感觉身体不适，不知如何是好，转日，来之药店后，先生开具大黄甘遂汤，让这妇女每日熬好服下，稍加片日，淤血流出，丈夫恍然大悟，买了一筐水果前去看望名医，后成为朋友得以次方，流传至今。

方药，大黄四两(12克)甘遂二两(6克)阿胶二两，用法上三味，以水三升，煮取一升，顿服之，其血当下。现代用法：水煎两次，温服，本方主治水血互结于血室证，妇人少腹满，有蓄水、蓄血之不同：满而小便自利者，为蓄血；满而小便不利、口渴者，为蓄水，今妇人少腹满，小便微难而不渴，发于产后，则为水血俱结于血室证，治当破瘀与逐水并施，大黄甘遂汤用大黄攻瘀，甘遂逐水，又因发于产后，故任阿胶以养血扶正，以利去邪。

产后腹大，易巨荪医案：癸未6月，有店伴陈姓者，其妻患难产，两日始生，血下甚少，腹大如鼓，小便甚难，大渴，医以生化汤投之，腹满甚，且四肢头面肿，延予诊治，不呕不利，饮食如常，舌红苔黄，脉滑有力，断为水与血结在血室，投以大黄甘遂汤，先下黄水，次下血块而愈。病家初疑此方过峻，予曰：小便难，知其停水，生产血少，知其蓄瘀，不呕不利，饮食如常，脉滑有力，知其正气未虚，故可攻之。若泥胎前责实，产后责虚之说，迟延观望，俟正气既伤，虽欲攻之不能矣，病家坚信之，故获效。

胡希恕《金匮要略》讲座

痰饮咳嗽病脉证并治第十二·第18条

医圣仲景集

病者脉伏，其人欲自利，利反快，虽利，心下续坚满，此为留饮欲去故也，甘遂半夏汤主之。

甘遂半夏汤方

甘遂（大者）三枚 半夏十二枚（以水一升，煮取半升，去滓）

芍药五枚 甘草如指大一枚（炙）（一本作无）

上四味，以水二升，煮取半升，去滓，以蜜半升和药汁，煎取八合，顿服之。

