



天南星为天南星科植物天南星、异叶天南星或东北天南星的干燥块茎。秋、冬二季茎叶枯萎时采挖，除去须根及外皮，干燥。天南星属于温化寒痰药，生用有毒，故如内服，一般都经炮制方可服用。性味归经：苦、辛，温。有毒。归肺、肝、脾经。功效：燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。



图1. 药材



图2. 饮片

天南星苦燥辛散，温化有毒，药力较强，入肺、肝、脾经，尤善祛经络风痰。内服既燥湿化痰，治顽痰咳嗽；又祛风止痉，治风痰诸证及破伤风。外用散结消肿而止痛，治痈疽、瘰疬。



半夏、天南星药性辛温有毒，均为燥湿化痰要药，善治湿痰、寒痰，炮制后又能治热痰、风痰。然半夏主入脾、肺经，重在治脏腑湿痰。天南星则走经络，偏于祛风痰而能解痉止厥，善治风痰证。半夏又能和胃止呕，开痞散结；天南星则消肿散结之功显著。

天南星又名“虎掌”，而明朝医药学家李时珍历时27年著成《本草纲目》，和这个虎掌说起来还有段生动的渊源呢。

一个傍晚，李时珍出诊一天刚要休息，邻村的庞大大匆匆跑来请他去救妻子一命。李时珍忘却了疲累，背上药箱到了庞家。原来庞妻前一天早上感到不适，找医生开了药方。哪想服药后，却昏昏沉沉躺在床上人事不省了。李时珍仔细验看了药方，觉得没什么错处。他又让庞大大取来了药罐，一味味核对。他突然发现了问题，药渣中有一味“虎掌”药方上没有；而方子上开的“漏篮子”药渣中却没有。而虎掌有大毒，服下去必然有反映。

听说是药铺配错了药，庞大大气不打一处来，要去找药铺老板算帐。李时珍一把拉住他，劝说道：“这件事责任不能全怪药铺老板。有一本《日华本草》书上说‘漏篮子又名虎掌’，药铺老板大概据此抓的药。”说着，他又开了药方。为病人解除了危险。

返回家后，李时珍心情久久平静不下来。他读过许多记载药物的书，多次发现记载中有失误，也听说过医生或药铺因依书中错误而贻误人命的。这天晚上，他翻来复去睡不着，想到旧“本草”已几百年没修过了，再继续下去，悲惨的事还不知将有多少。

于是，他立下志愿：重修旧“本草”，纠正古代流传下来的药品、品种、产地等错误，补充民间现存的精华，造福后人。

胆南星



胆南星为天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成，或为天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁发酵而成，性味苦、微辛，凉；归肺、肝、脾经。功能清热化痰，息风定惊。适用于痰热咳嗽，中风痰迷，癫痫惊痫。煎服，3~6g。“胆南星”是天南星经过牛胆汁炮制，燥性已减，性味转为苦凉。能化痰息风定惊，适用于痰热惊风抽搐等证。



半夏、南星，确实都是温化寒痰，燥湿消肿的要药，都比较温燥有毒，而半夏善于治脏腑湿痰，南星偏于治经络、筋骨风痰。所以《本经逢源》讲，南星、半夏皆治痰药也，然南星专走经络，故中风麻痹以之为向导。半夏专走肠胃，故呕吐泄泻以之为向导。

有个类风湿的妇人，骨节痹痛，屈伸不利，已经有两个手指关节开始变形。老爷爷说，飓风起于萍末，疾病要趁早动手。像类风湿性关节炎，在中医讲属于顽痹范畴，这最顽固的痹症，拖得越久越不好治。

小指月说，久病入络，久病多瘀多痰，这样痰瘀阻络，非一般药物能搜除，所以难治。老爷爷说，虽然说是难治，但还得治。

于是给她配了全蝎、蜈蚣，加上天南星，这三味药又叫顽痹散。

小指月说，全蝎、蜈蚣这两味药是虫类药，能够善于搜除经络中伏邪，善于钻进去而为众药先导，专门治疗顽痰死血，胶结筋骨，不通则痛。叶天士说络瘀则痛，也就是说络脉痰瘀堵塞疼痛不止，关节也会变形，这时通络则痛止，搜剔出痰瘀，则关节变形会慢慢康复。可为什么要用天南星呢？

老爷爷说，古人认为，天南星善治骨痛，也就是说最顽固最深层次的疼痛，它可以治疗，所以《神农本草经》记载，天南星治筋痰拘缓，这经络里面伏痰，引起关节屈伸不利麻痹剧痛，这时往往要选用天南星，因为它善于走经络，化顽痰消肿结。

果然这妇人连续吃了将近一个月的药，早上起床关节僵硬之感消失，晚上痹痛减轻，原本手指关节肿胀麻木，难以握拳的，现在肿胀消去，关节变形之势便被截断扭转住了。随后小指月在小笔记本中记道：

天南星善治风痰留滞经络，手足顽麻，肿胀痹痛，甚至口眼喰斜，半身不遂，乃筋骨痰瘀交阻疼痛之要药也。



半夏、南星、滴水珠、禹白附、药翡翠都属天南星科植物，故其作用有类似之处。历代本草著作记载上药都云有毒，如《本经》云：半夏“味辛，平，有毒”。《别录》云：“半夏，生微寒，熟温，有毒。”《吴普本草》：天南星“辛，有毒”。《江西草药》：滴水珠“性温，味辛，有小毒”。《四川中药志》：禹白附“性大温，味辛甘，有毒”。《江西草药》：药翡翠“苦辛，温，有毒”。故用之者非常谨慎。后世医家又发明许多炮制方法，来解除其毒性，达到安全用药的目的。然而由于炮制过当，对诸药药效不免有许多耗损。

金嘉兰是湖溪金氏一家中的第一代名中医。据志史记载，金嘉兰是浙江省名中医，他在1938年和吕宝章一起创办了博济医院，就是现今横店医院的前身。据传，金嘉兰能够利用天南星等“毒药”医治一些疑难杂症，名声大振，经常有病人家属抬着轿子上门来请他出诊。

金希聪是金嘉兰的孙子，终身从事中医药研究。他曾说：“家世业医，弱冠读医籍，及年事渐长，钻研药味之志愈坚，孜孜寻讨，冀有一得。每思半夏、南星，本草皆言有毒……”金希聪对天南星、半夏、滴水珠有专门的研究，其应用有了突破性的进展。解放初期，小儿麻疹是一种让人闻之色变的疾病，既没有特效药，也没有疫苗。金希聪就致力于研究破解麻疹的中医药方。他认为，天南星有毒，但具有“燥湿化痰，祛风解痉，外用消肿止痛”的作用，只要辨症施治，掌握好药量，天南星、半夏、滴水珠完全可以起到“以毒攻毒”的效果。为了对病人负责，金希聪先在自己身上试药，几经试验，终于将天南星与半夏及滴水珠三味毒药研制出了专治麻疹的“星夏珠方”，“毒方”剂量升到每味30克，比医典规定“九克内”提高了3倍多，轰动一时。金希聪也因此被省内外同行称为“希聪星夏珠”。

从小跟父亲学医的金晓白，是金氏家族第三代从医者，是东阳名中医。作为“星夏珠”的传承人，金晓白一方面积极汲取父亲“星夏珠方”之所长，另一方面又不为家学所囿，潜心研讨，创新药方，组合成了一套独特的疗法。“是药三分毒”，但毒药用到妙处也是最佳良药。金晓白说，用天南星，要的就是其毒性。炮制过的天南星，一般医生还敢用，但生的天南星就更没有医生敢用了。但是金晓白却没有唯医典是从，而是大胆创新，小心求证，把天南星的最大用量提高到了一帖120克，让天南星发挥出了奇效。



虎掌（南星），叶片鸟足状分裂，裂片6-11，披针形。



虎掌佛焰包淡绿色，管部长圆形，檐部披针形，锐尖。



虎掌浆果卵圆形，绿色至黄白色，小。



虎掌块茎近圆球形，直径可达4厘米，块茎四旁常生小球茎。



一把伞南星，叶片放射状分裂，裂片无定数，披针形、长圆形至椭圆形，无柄。佛焰包绿色，背面有清晰的白色条纹。



天南星叶片鸟足状分裂，裂片13-19，有时更少或更多；向外渐小，排列成蝎尾状。



东北南星，叶片鸟足状分裂，裂片5，侧裂片具有共同的柄，与中裂片近等大。佛焰包管部漏斗状，白绿色，喉部边缘斜截形。



三种天南星的浆果成熟后，均为红色，较相似，花序与佛焰包分离。



半夏 Rhizoma Pinelliae

天南星科半夏 *Pinellia ternata*



【加工】

(1) 清半夏:

浸8% 白矾液→无干心、微麻舌

(半夏: 白矾 = 100: 20)

(2) 姜半夏:

(半夏: 生姜: 白矾 = 100: 25: 12.5)

(3) 法半夏: 浸泡 4-5天

(半夏: 甘草: 生石灰 = 100: 15: 10)




【性状】




针眼：茎痕周围麻点状根痕

清半夏



法半夏



半夏 →

Rhizoma Pinelliae

- Tuber subspherical, sometimes slightly slanted



- Top end with an indented stem scar, covered with dense punctiform root scars



Rhizoma Typhonii Flagelliformis



- Top end subspherical, often with slanted and salient leaf scars or bud scars, marked with indistinct punctiform root scars

- Tuber oval-conical or semi-circular

← 水半夏

水半夏

爱奇艺

名称 鉴别	半 夏	水半夏
形 状	类球形	椭圆、圆锥形
大 小(cm)	高0.5-1	高0.8-3
顶 端	茎痕凹陷，周围有麻点状根 痕（针眼）	茎痕凸起，无麻点
底 部	钝圆	略尖
颜 色	白色	浅黄
备 注	正品	伪品





天南星

Arisaematis Rhizoma

【来源】 为天南星科 (*Araceae*) 植物 (块茎)

天南星 *Arisaema erubescens*



小裂片7-20

东北天南星 *A. amurense*



3-5

异叶天南星 *A. heterophyllum*



11-19


【性状】

扁球形，直径

1.5~6.5cm。


顶端有凹陷的茎
痕，周围有麻点
状根痕。

气微辛，味麻辣





虎掌天南星



药材：虎掌南星 原植物：掌叶半夏