




大风子，常绿乔木，果实象球，种子卵形。种子榨的油叫大风子油。中医用其种子或油为祛风杀虫药，性热，有毒，主治麻风、恶疮、疥癬等。



一般来说，多发某种疾病的环境里也会生长出能治这种病的天然药物，或者说毒药和解药相伴相生。在大自然的馈赠中，有一种生长在缅甸境内的树，是最有价值的礼物之一。它就是缅甸大风子树。该树的种子能产出一种名叫大风子油的物质，它最大的价值在于能治愈麻风病。因此，在所有治疗麻风病的药物中，大枫子油有着极其重要的地位。鲍尔博士和他来自伦敦惠康化学实验室的同事们，分离出了两种全新透明的、具有旋光性的不饱和酸，分别命名为大风子油酸和次大风子油酸，在麻风病的治疗中，肌肉注射次大风子油酸取得了十分可喜的成就，一些人还将它列为治疗麻风病的特效药。



5号女性

时珍曰:能治大风疾, 故名。

时珍曰:取大风子油法:用子三斤(去壳及黄油者), 研极烂, 瓷器盛之, 封口入滚汤中, 盖锅密封, 勿令透气, 文武火煎至黑色如膏, 名大风油, 可以和药。



麻风是最古老的慢性传染病之一，由麻风分枝杆菌引起，主要影响人体的皮肤和外周神经。表现为皮肤斑疹、丘疹、溃疡、脱色和四肢肌肉无力、丧失知觉，晚期的麻风病人还会出现鼻塌眼陷、面目狰狞、肢体畸残等病症，民间称“人身狮面”。

由于疾病导致的样貌改变和严重伤残，麻风病往往被赋予种种恐怖而荒唐的色彩，数千年来麻风病患者一直被社会所误解、歧视、遗弃，甚至遭到残酷的处决。当时的人们认为麻风病与传染、不道德有关，将麻风病患者视为不可饶恕的罪人，逼迫他们与家人断绝关系，然后驱赶出门。麻风病人被烧死、枪杀的事件时有发生。



《纲目》云：“(大风子)能治大风疾，故名。”大风即麻风，故亦名麻风子。
中药大风子为大风子科植物大风子、海南大风子的成熟种子。



大风子，味辛，性热。有毒。归肝、脾、肾经。内服：入丸、散，1次量0.3-1g。

外用：适量，捣敷；或煅存性研末调敷。

本品毒烈，一般只作外用，内服宜慎，必须作内服剂用时，当配以它药。不论内服外用，均不得过量或久用。阴虚血热、脾胃虚弱及有目疾者禁服。本品中毒时可出现头晕、头痛、胸腹痛、恶心、呕吐、四肢乏力、全身发热感等症状。



《本草经疏》：“禀火金之气以生，故其味辛、苦，气热，有毒。辛能散风，苦能杀虫燥湿，温热能通行经络。世人用以治大风疠疾及风癬疥癩诸疮，悉此意耳。”

中文名称 大枫子

《本草汇言》：“大风子肉捣膏、擦风癞疥癬诸疮之药也。此物质润性燥，瀕湖方治疮疥仅供外涂，能润皮肤，杀虫止痒，不堪服食。粗工述庸人语，每治大风癞疾，与苦参同用作丸服，殊不察此性燥、热劣，有损液闭痰之虞，而伤血分，至有风癞未愈而先失明者。用之外涂，其功不可没也。”



本品辛热有毒，为治麻风、梅毒之专药，故常用于麻风、梅毒、疥癬、恶疮等病。临床以外用为主，少作内服，并多入复方，以加强疗效，减低毒性。凡治麻风、梅毒恶疮，多以本品烧存性，与麻油、轻粉研涂，如《经验良方》治大风癞方。若麻风眉目、遍身秽烂，可与防风、苦参、蝉衣、全蝎等配伍，研末为丸内服，以祛风燥湿杀虫，如《解围元薮》大风丸；现每与苦参、苍耳子、川芎、白花蛇等同用，以增强疗效。凡疥疮瘙痒者，可与轻粉、枯矾等相伍，如《疡瘖机要》大风子膏；或与杏仁、桃仁、猪油等配膏外搽，如《疡医大全》治脓疥方。



凡癬疮身痒者，可与硫黄、雄黄、枯矾同用，如《血证论》大枫丹；若顽癣不愈者，可以本品配斑蝥、土槿皮、轻粉等浸酒外涂，以增祛风燥湿、杀虫止痒之效，如《外科正宗》治顽癣方。此外，本品与木鳖子、轻粉、硫黄同研末，于晚间调涂，可治酒鼓鼻；与白鲜皮、五倍子、松香、鹤虱、苦参等配伍研末烟熏，可治神经性皮炎。